

LINHA COMPACT

PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA COMPACT
DE 8 A 14 METROS


YOUR FAVORITE COWORKER*



* Sua parceira favorita

haulotte.com.br

Haulotte 
EQUIPMENT



Sabemos o quanto suas máquinas trabalham incessantemente, assim, a Haulotte projetou **uma linha de tesouras elétricas ultrarrobustas que funcionam em todos os tipos de solo estabilizado.**

Design inteligente, máxima disponibilidade, maior segurança e manutenção simplificada: a linha COMPACT atende a todas as suas necessidades. Sem sombra de dúvida, é nossa parceira favorita!

ÍNDICE

A linha COMPACT	3
Um conceito inteligente	5
Um forte potencial	7
Uma experiência de usuário única	9
Uma disponibilidade imbatível	11

A LINHA COMPACT



COMPACT **8N**



COMPACT **10N**



COMPACT **10**



COMPACT **12**



COMPACT **14**



Chassi estreito: 0,8 m

Chassi largo: 1,2 m



As plataformas tesoura elétricas são máquinas muito procuradas. Elas devem ser robustas e duráveis para garantir um ótimo retorno do investimento!

Graciete
Compradora

UM CONCEITO INTELIGENTE

De robustez inigualável, a plataforma tesoura COMPACT adapta-se perfeitamente às exigências dos seus canteiros de obras. Cada subconjunto foi otimizado, do chassi à plataforma, sem esquecer dos braços da plataforma tesoura.

Guarda-corpos largos e grossos com barras verticais de reforço


Posição ideal dos pontos de amarração e de içamento



Guarda-corpos articulados

Conexões transversais para dar maior rigidez

Motores AC, escada, tomadas de carregador e plataforma integrados no contrapeso



Sensores e cilindros de direção bem protegidos no chassi

Soquetes de forquilha laterais e longitudinais



É imprescindível que as máquinas sejam versáteis e eficientes. E se estiverem conectadas para melhorar a taxa de utilização da minha frota, melhor ainda!

Ming
Gestor de frota



UM FORTE POTENCIAL

Há uma infinidade de possibilidades disponíveis para você! As plataformas tesoura COMPACT garantem uma produtividade elevada e uma ótima taxa de utilização.

UTILIZAÇÃO MÁXIMA

As plataformas tesoura elétricas COMPACT operam em ambientes internos e externos* sem restrições de carga. Sua **translação em altura máxima** permite uma produtividade otimizada.




INTERIOR E EXTERIOR



CARREGA ATÉ 450 KG E 3 PESSOAS



SUBIDA DE RAMPA DE 25%



ALTURA DE TRABALHO DE 8 A 14 M



* Conforme o modelo, veja os detalhes na página 3



Preciso de uma máquina intuitiva na qual possa confiar. Minha segurança antes de tudo!

Stephan
Técnico de manutenção

UMA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO ÚNICA

As plataformas tesoura da linha COMPACT aliam conforto e segurança. Duas larguras disponíveis para melhor se adequar ao seu ambiente de trabalho. Os modelos com chassis estreitos (N) proporcionam maior manobrabilidade. Os modelos com chassis largos oferecem uma maior área de trabalho.




SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO

Este dispositivo exclusivo utiliza a **tecnologia LiDAR** para detectar a posição e os movimentos do motorista em tempo real. No caso de uma situação de esmagamento potencialmente perigosa, a máquina **para imediatamente e bloqueia os movimentos desfavoráveis**.

ABORDAGEM PRECISA

As plataformas tesoura COMPACT trabalham em qualquer lugar. A transmissão elétrica (motores AC) garante **flexibilidade e fluidez na condução**. Os **comandos intuitivos** facilitam o manuseio.





◀ Todos os dias eu faço
malabarismos entre os
diagnóstico e as operações
de manutenção de rotina..
Você tem uma solução
para facilitar o meu
dia a dia? ▶

Marc
Responsável pela oficina

UMA DISPONIBILIDADE IMBATÍVEL

Reduza o tempo de parada das suas máquinas! As plataformas tesouras COMPACT integram várias soluções de diagnóstico para facilitar a resolução de avarias e reduzir o tempo das intervenções.

Foi dada especial atenção ao gerenciamento de energia para minimizar suas despesas.

1 TRANSLAÇÃO ELÉTRICA

Motores AC sem necessidade de manutenção com excelente eficiência energética

Redução de mangueiras hidráulicas (-50 %)*

2 HAULOTTE ACTIV'ENERGY MANAGEMENT

Carregador inteligente para garantir uma carga perfeita



Soluções de enchimento em água centralizado, manual ou automático

Suas baterias podem durar até 2 vezes mais


3 HAULOTTE DIAG E HAULOTTE ACTIV'SCREEN

Configuração da máquina (calibração, escolha do idioma)

Notificações (escalas, sobrecarga, status da carga, etc.)


Manutenção preventiva (lista e histórico)

Diagnóstico avançado com procedimentos de resolução**



* Comparado aos modelos de translação hidráulica

** Recurso disponível na Haulotte Diag



HAULOTTE DO BRASIL LTDA · Alameda Caiapós 589 - Tamboré - CEP: 06460 - 110 Barueri - SP Brasil
Tel: +55 11 4196 4300 · Fax: +55 11 4195 4295 ·
haulotte@haulotte.com.br · www.haulotte.com.br

Haulotte 
EQUIPMENT

4001220820. Documento não contratual. Não nos reservamos o direito de modificar as características técnicas deste documento sem notificação prévia.
Créditos fotográficos: © Haulotte, © Lionel Souci, 05/2022